

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ
МОРДОВИЯ»)**

Дальняя ул., д. 1а, г. Саранск, 430030

Тел./факс (8342) 24-85-28

E-mail: cgic@moris.ru, <http://13.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 01956893, ОГРН 1051326002727,

ИНН / КПП 1326193021 / 132601001

16.05.22

№

13-20-23/11-
2434-2022

МБОУ «Семилейская СОШ»
Кочкуровского муниципального
района Республики Мордовия

На заявление о проведении
санитарно-эпидемиологической экспертизы вх. № 13-20/1201-2022 от 30.03.2022 г.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» на основании Вашего заявления от 30.03.2022 г. и в соответствии с поручением Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия от 10.01.2022 № 243 от 18.03.2022 г. проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием (лагерь) «Солнышко», «Факел», «Солнышко» на базе МБОУ «Семилейская СОШ» Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия предполагает использовать для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления.

Направляем Вам экспертное заключение № 215/01-Э от 16.05.2022 г. для представления в Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия в целях получения санитарно-эпидемиологического заключения.

Приложение: экспертное заключение, протокол испытаний № 6649 от 11.05.2022 г.

Заместитель главного врача



Е. П. Чумакова

Куляпина Юлия Сергеевна
8(8342) 24-86-97

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»)
Орган инспекции**

430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д.1а
адрес места осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

**Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710004, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.03.2015г.
Ф 02-12 (ДП ОИ 02-02), издание 5**

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа инспекции
Чумакова Е.П.
«16» 05 2022 г.
м.п.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые
предполагается использовать для осуществления деятельности отдыха детей и их
оздоровления

(наименование объекта экспертизы)

№ 215/01-Э от 16.05.2022 г.

Наименование объекта:

Организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием (лагерь)
«Солнышко», «Факел», «Солнышко» на базе МБОУ «Семилейская СОШ» Кочкуровского
муниципального района Республики Мордовия.

Адрес объекта юридический:

Республика Мордовия, Кочкуровский район, село Семилей, ул. Нагорная, д. 30 А.

Адрес объекта фактический:

Республика Мордовия, Кочкуровский район, село Семилей, ул. Нагорная, д. 30 А.

Заказчик:

Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия.

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Поручение Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия № 243 от 18.03.2022
г., заявление МБОУ «Семилейская СОШ» Кочкуровского муниципального района от
30.03.2022 г.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

установить соответствие (несоответствие) объекта инспекции «Общественные здания и
сооружения, помещения, в том числе технологические процессы» - зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые оздоровительное
учреждение с дневным пребыванием «Солнышко», «Факел», «Солнышко» на базе МБОУ
«Семилейская СОШ» Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия по
адресу: Республика Мордовия, Кочкуровский район, село Семилей, ул. Нагорная, д. 30 А
предполагает использовать для осуществления деятельности отдыха детей и их
оздоровления в период летних каникул требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

экспертное заключение № 215/01-Э от 16.05.22г., страница 2 из 8

оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

экспертом по оценке соответствия: заместителем заведующего отделом санитарно-гигиенического анализа и экспертиз - врачом по общей гигиене Куляпиной Ю. С., сертификат 0152320006095 от 24.04.2020 г. по специальности «Общая гигиена» (действителен в течение пяти лет).

Рассмотренные (представленные) документы:

1. Приказы об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей (лагерь) «Солнышко», Факел», «Солнышко» на базе МБОУ «Семилейская СОШ» (3 шт.)
2. Режим дня ЛОУ (копии) - 3 шт.
3. Штатное расписание ЛОУ (3 шт.)
4. Копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе ИНН 1313094129, ОГРН 1021301117958.
5. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 28.04.2021 г. *
6. Поручение Управления Роспотребнадзора по РМ № 243 от 18.03.21 г. на год (копия).
8. Копия соглашения на медицинское обслуживание детей с ГБУЗ РМ «Детская поликлиника № 1» от 01.09.2021 г.
9. Пояснительные записки директора МБОУ «Семилейская СОШ» Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия (3 шт.)
10. Копия Устава МБОУ «Семилейская СОШ»
11. Заявление МБОУ «Семилейская СОШ» Кочкуровского муниципального района от 30.03.2022 г.
12. Копия договора на дератизацию, дезинсекцию от 02.08.2021 г.
13. Копия договора на вывоз ЖБО № 7 от 11.01.2022 г.
14. Копия договора на вывоз ТКО от 01.01.2022 г.
15. Протокол испытаний № 6649 от 11.05.2022 г.
16. Копия акта отбора проб воды от 04.05.2022 г.

* Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено заместителем заведующего отделом санитарно-гигиенического анализа и экспертиз - врачом по общей гигиене Куляпиной Ю. С., сертификат 0152320006095 от 24.04.2020 г. по специальности «Общая гигиена» (действителен в течение пяти лет).

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено (результаты инспекции):

1. Общие положения

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей (лагерь) «Солнышко», «Факел» (лагерь труда и отдыха), «Солнышко» планируется организовать на время летних каникул на базе МБОУ «Семилейская СОШ» Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия (год постройки здания - 1979) по адресу: Республика Мордовия, Кочкуровский район, село Семилей, ул. Нагорная, д. 30 А.

Продолжительность и начало смены лагеря «Солнышко», согласно пояснительной записки и приказа, составит 22 календарных дня с 06.06.2022 г. по 27.06.2022 г. Будет сформировано 3 отряда по 19 человек каждый для детей в возрасте 7-12 лет. Общее число

оздоравливаемых детей – 57 человек. Списочный состав детей находится на стадии формирования. Сотрудников оздоровительного учреждения по утвержденному штатному расписанию – 7 человек, в том числе 1 работник пищеблока (Тятюшкина М. И.). Режим дня с 8.30 до 14.30 без организации дневного сна с 2-х разовым питанием.

Продолжительность и начало смены лагеря труда и отдыха «Факел», согласно пояснительной записки и приказа, составит 22 календарных дня с 06.06.2022 г. по 27.06.2022 г. Будет сформирован 1 отряд численностью 25 человек для детей в возрасте 14-16 лет. Общее число оздоравливаемых детей – 25 человек. Списочный состав детей находится на стадии формирования. Сотрудников оздоровительного учреждения по утвержденному штатному расписанию – 7 человек, в том числе 1 работник пищеблока (Тятюшкина М. И.). Режим дня с 8.30 до 14.30 без организации дневного сна с 2-х разовым питанием. Трудовая деятельность детей будет организована в форме работ на приусадебном участке МБОУ «Семилейская СОШ» с 10.00 до 12.00, согласно представленного режима дня.

Продолжительность и начало смены лагеря «Солнышко» для обучающихся Красномайского филиала МБОУ «Семилейская СОШ», согласно пояснительной записки и приказа, составит 22 календарных дня с 06.06.2022 г. по 27.06.2022 г. Будет сформировано 2 отряда численностью 10 человек каждый для детей в возрасте 7-12 лет. Общее число оздоравливаемых детей – 20 человек. Списочный состав детей находится на стадии формирования. Сотрудников оздоровительного учреждения по утвержденному штатному расписанию – 7 человек, в том числе 1 работник пищеблока (Уралева В. А.). Режим дня с 8.30 до 14.30 без организации дневного сна с 2-х разовым питанием.

2. Характеристика территории

Территория оздоровительного учреждения благоустроена. На территории выделены зона отдыха, физкультурно-спортивная зона, хозяйственная зона. Физкультурно-спортивная зона представлена площадкой со спортивными снарядами, имеющей естественное травяное покрытие. Все въезды, входы на территорию общеобразовательного учреждения имеют твердое покрытие (асфальт).

Сбор мусора и пищевых отходов организован в мусорный контейнер с крышкой, расположенный за территорией образовательного учреждения на площадке с твердым покрытием, совместно с контейнерами для мусора ближайших жилых домов микрорайона. На вывоз ТБО заключен договор с ООО «Ремондис Саранск» от 01.01.2022 г. (копия договора представлена).

3. Требования к зданию, помещениям и оборудованию.

3.1. Размещение помещений.

Помещения оздоровительного учреждения (лагеря) «Солнышко», «Факел», «Солнышко» будут располагаться на 1-2-м этажах отдельно стоящего 2-хэтажного здания МБОУ «Семилейская СОШ».

3.2. Набор помещений, состояние и площади.

Набор помещений лагеря «Солнышко» включает: помещения для игровой деятельности – рекреация 1 этажа (116,6 м²), рекреация 2 этажа (116,6 м²), помещения для кружковой деятельности (каб. № 1 (4 класса) – 36,5 м², каб. № 2 (каб. 3 класса) – 41,0 м², каб. № 3 (каб. 1 класса) – 35,1 м², каб. № 4 (каб. 5б класса – 35,2 м²), помещение для сушки одежды и обуви (раздевалка), гардероб, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, туалеты для детей, туалет для персонала.

Набор помещений лагеря труда и отдыха «Факел» включает: помещения для игровой деятельности – спортивный зал (149,4 м²), помещения для кружковой деятельности (каб. № 1 (мастерская) – 69,7 м², помещение для сушки одежды и обуви (раздевалка), гардероб,

помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, туалеты для детей, туалет для персонала.

Набор помещений лагеря «Солнышко» включает: помещения для игровой деятельности – рекреация 2 этажа (116,6 м²), помещения для кружковой деятельности (каб. № 1 (кабинет физики) – 72,2 м², помещение для сушки одежды и обуви (раздевалка), гардероб, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, туалеты для детей, туалет для персонала.

Нормативы площади из расчета не менее 2,5 м²/чел в помещениях для игр и кружковой деятельности выдержаны.

Внутренняя отделка помещений позволяет проводить влажную обработку и дезинфекцию, видимых дефектов, повреждений, следов протекания и поражения грибком не обнаружено:

игровые комнаты, помещения для кружковой деятельности, помещение для сушки одежды и обуви: пол – дерево+окраска, линолеум; стены – окраска; потолок – побелка.

туалетные помещения: пол – плитка; стены - окраска, потолок – побелка.

Столовая (пищеблок): пол, стены – плитка, потолок – побелка.

3.3. Характеристика водоснабжения и канализования.

Водоснабжение здания холодной водой централизованное, с подводкой ко всем моечным ваннам и раковинам для мытья рук на пищеблоке (кроме двухсекционной моечной ванны для мытья кухонной посуды в моечном отделении), в туалетных помещениях, к умывальным раковинам перед входом в столовую, в медицинский кабинет, в помещение для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря; горячей водой – посредством автономных электроводонагревателей проточного и накопительного типов с подводкой ко всем моечным ваннам и раковинам для мытья рук на пищеблоке, в туалетное помещение для мальчиков на 1-м этаже, к умывальным раковинам при входе в столовую, в помещение для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря.

Канализация - централизованная с отводом в выгребные ямы. Вывоз ЖБО осуществляется согласно договора на вывоз ЖБО № 7 от 11.01.2022 г. (копия данного договора представлена).

3.4. Реализация питьевого режима.

В целях обеспечения питьевого режима будет использоваться бутилированная питьевая вода, которую каждый ребёнок приносит для себя в индивидуальном порядке.

3.5. Характеристика отопления, освещения (искусственного и естественного), вентиляции, условий по обеззараживанию воздуха.

Все основные помещения имеют естественное освещение. Искусственное освещение представлено люминесцентными и светодиодными (спортивный зал) лампами, находящимися в исправном состоянии, имеющих защитную светорассеивающую арматуру.

Отопление – центральное.

Вентиляция – естественная (открывающиеся фрамуги), общеобменная приточно-вытяжная и с механическим побуждением (на пищеблоке) - в моечном отделении пищеблока – в нефункционирующем состоянии. Окна помещений оборудованы москитными сетками.

В целях создания условий для обеззараживания воздуха в школе имеется 20 переносных установок для обеззараживания воздуха УФ-типа рециркуляторных.

3.6 Характеристика мебели и инвентаря.

Помещения для игровой и кружковой деятельности оборудованы учебными столами, стульями, шкафами для учебно-методических пособий, меловыми досками.

3.7 Оснащение туалетных комнат.

Раздельные туалеты для мальчиков и девочек (1, 2 этажи) оборудованы унитазами в кабинках, умывальными раковинами с подводкой холодной воды, на 1-м этаже в туалете для мальчиков имеется подводка холодной и горячей воды через смеситель, жидким мылом, бумажными полотенцами для рук, оснащены мусорными ведрами, держателем для туалетной бумаги каждый.

Для персонала имеется отдельный туалет на 1 этаже.

4. Мероприятия по дезинфекции, дезинсекции, дератизации.

При проведении санитарно-эпидемиологического обследования визуально следов присутствия грызунов и насекомых не обнаружено. В целях соблюдения дезинфекционного режима используются дезинфицирующие средства – «Пюржавель», «Жавель-Солид». Инструкции по их применению имеются.

Мероприятия по проведению дератизации и дезинсекции проводятся согласно представленного договора на дератизацию, дезинсекцию от 02.08.2021 г. (копия).

5. Условия оказания медицинских услуг.

Медицинское обслуживание лагеря организуется ГБУЗ РМ «Детская поликлиника № 1» от 01.09.2021 г. (копия соглашения на медицинское обслуживание детей с ГБУЗ РМ «Детская поликлиника № 1» от 01.09.2021 г. представлена). В МБОУ «Семилейская СОШ» предусмотрен медицинский кабинет, состоящий из двух помещений - кабинета врача и процедурного кабинета.

6. Требования к бассейну (при наличии).

Бассейн в МБОУ «Семилейская СОШ» Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия отсутствует.

7. Требования к оборудованию, инвентарю и посуде пищеблока.

Питание детей будет организовано на базе действующей столовой МБОУ «Семилейская СОШ» Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия.

Столовая расположена на 1-м этаже, состоит из пищеблока и обеденного зала. Число посадочных мест в обеденном зале - 80. Обеденный зал оснащен столами с гигиеническим покрытием и стульями. Для соблюдения правил личной гигиены детьми перед входом в обеденный зал предусмотрено 4 раковины для мытья рук, с подводкой горячей и холодной воды, жидкое мыло, 2 электрические сушилки для рук. Питание детей будет организовано согласно представленного режима дня по времени, предусмотренному для каждого лагеря. Число одновременно питающихся детей будет составлять 77 (лагерь «Солнышко»+лагерь «Солнышко») и 25 человек (лагерь труда и отдыха «Факел») соответственно.

Работа пищеблока осуществляется на сырье. Выделены горячий цех с раздаточной зоной, сырьевой цех, моечная столовой и кухонной посуды, складское помещение, помещение для персонала. Пищеблок оборудован централизованной системой холодного водоснабжения, горячего – за счет электроводонагревателей проточного и накопительного типов, централизованной системой канализации, находящимся в исправном состоянии.

Набор производственных помещений пищеблока и его оборудование предусматривает соблюдение поточности технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, встречного движения персонала и посетителей.

Наименование производственного помещения	Оборудование
Складское помещение для хранения сыпучих продуктов, холодильного оборудования	Стеллажи, подтоварники, холодильник «суточные пробы» / «салаты» с морозильным отделением
Помещение для персонала	Крючки для раздельного хранения личных вещей и санитарной одежды
Горячий цех с зоной приготовления холодных закусок	Производственные столы (3 шт.), электрические плиты на 4 конфорки с духовыми шкафами (2 шт.), протирочная машина, раковина для мытья рук, в зоне приготовления холодных закусок установлен УФ-рециркулятор воздуха.
Сырьевой цех	Производственные столы (3 шт.): «МС» / «РС» – 1 шт., «КС» - 1 шт., «ОС» – 1 шт., производственные ванны (3 шт.), раковина для мытья рук, 3 промаркированные ёмкости для обработки яиц, холодильные камеры с морозильными отделениями (4 шт.)
Раздаточная зона	Мармиты для первых, вторых блюд, стеллаж для хранения чистой столовой посуды.
Моечное отделение	<p><u>Участок ручного мытья столовой посуды:</u> 3-х секционная моечная ванна для ручного мытья столовой посуды с подводкой горячей и холодной воды через смесители, отсутствует 2-х секционная моечная ванна для ручного мытья столовых приборов и стеклянной посуды.</p> <p><u>Участок для мытья кухонной посуды:</u> 2-х секционная моечная ванна для ручного мытья кухонной посуды с подводкой только горячей воды через краны без смесителей, бытовая ванна для мытья рук, стеллаж для хранения чистой кухонной посуды.</p>

Инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку о назначении. Выделены и промаркированы емкости для обработки яиц, инструкция по обработке яиц имеется (яйца обрабатываются в сырьевом цехе). Подводка холодной и горячей воды имеется ко всем раковинам для мытья рук, производственным и моечным ваннам, кроме двухсекционной моечной ванны для мытья кухонной посуды, к каждой секции которой установлено 2 крана без смесителя с подводкой только горячей воды.

Технологическое и холодильное оборудование исправно. Холодильное оборудование промаркировано в соответствии с его назначением. Столовая обеспечена моющими и дезинфицирующими средствами, промаркированными емкостями для обработки столов. Инструкции по обработке столовой и кухонной посуды, обработке продовольственного

экспертное заключение № 215/04-9 от 16.05.22г., страница 7 из 8

сырья, в том числе яйца имеются. Уборочной инвентарь хранится в специально отведенном месте.

Персоналом пищеблока используется туалетное помещение для персонала школы, расположенное на 1-м этаже образовательного учреждения.

Информация по отбору проб:

Отбор пробы воды проведен помощником врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» Митяевой Н. Н. 04.05.2022 г.

Информация по ИЛЦ:

аккредитованный испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU21HE18).

Гигиеническая оценка результатов лабораторных исследований (испытаний), измерений (при наличии):**Протокол испытаний № 6649 от 11.05.2022 г.**

Исследованная проба воды питьевой системы централизованного холодного водоснабжения, отобранной из разводящей сети к моечной ванне для мытья столовой посуды пищеблока в МБОУ «Семилейская СОШ» по микробиологическим показателям: общее микробное число, общие (обобщенные) колиформные бактерии, колифаги (с учетом равнозначности единиц измерения мл и см³) **соответствует** требованиям таблицы 3.5 раздела III. «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Замечания (при наличии):

1. Моечное отделение пищеблока не оборудовано 2-х секционной моечной ванной для ручного мытья столовых приборов и стеклянной посуды, которой, согласно табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" должно быть оборудовано моечное отделение (нарушение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания").
2. Не обеспечена подача холодной и горячей воды через смесители к 2-х секционной моечной ванне для мытья кухонной посуды в моечном отделении пищеблока - установлено 2 крана без смесителя с подводкой только горячей воды (нарушение требований п. 2.6.3., п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).
3. Имеющаяся в моечном отделении пищеблока приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением на момент обследования находится в нефункционирующем состоянии (нарушение требований п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

экспертное заключение № 215/01-7 от 16.05.2022, страница 8 из 8

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения").

Рекомендации (при наличии):

1. Обеспечить подводку горячей воды к умывальным раковинам в туалетных помещениях на 2-м этаже и в медицинском кабинете с учетом условий п. 1.3 и согласно требований п.2.6.5., п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Заключение:

Объект инспекции «Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы» - здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые оздоровительное учреждение с дневным пребыванием «Солнышко», «Факел», «Солнышко» на базе МБОУ «Семилейская СОШ» Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия по адресу: Республика Мордовия, Кочкуровский район, село Семилей, ул. Нагорная, д. 30 А предполагает использовать для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в период летних каникул **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Специалист ОИ:

Заместитель заведующего отделом
санитарно-гигиенического анализа и экспертиз -
врач по общей гигиене

(должность)

(подпись)

Куляпина Ю. С.

(Ф.И.О.)

Дата проведения инспекции: 24.04.2022 - 16.05.2022**Согласовано**

Заместитель технического
директора
(дата) 16.05.22 (подпись) Л.Ю. Юртанова
(Ф.И.О.)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»)

Юридический адрес: 430030, г. Саранск, ул. Дальняя, дом 1а. Тел. (8342) 24-85-28; E-mail: cgie@moris.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 430030, г. Саранск, ул. Дальняя, дом 1а
Реквизиты: ИНН/КПП 1326193021/132601001, ОГРН 1051326002727

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HE18, дата внесения сведений
в реестр аккредитованных лиц 15.05.2018



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Мордовия»,
Руководитель ИЛЦ
Н.Г. Байшева
«11» мая 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 6649 от 11 мая 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия

2. **Юридический и фактический адрес:** Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 7

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованной системы холодного водоснабжения

4. **Место отбора:** МБОУ "Семилейская СОШ", Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Семилей, ул. Нагорная, 30 А, пищеблок, моечная для мыть столовой посуды, разводящая сеть

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 04.05.2022 с 11:35 до 11:45

Фамилия И.О., должность: Митяева Н. Н., помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник t +4°C

Дата и время доставки: 04.05.2022 13:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: согласно поручению Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия № 243 от 18.03.2022

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 3.22.6649.п.

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п. 8.1

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п. 8.2

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п. 8.5

10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Устройство термостатирующее УТ-40	26	-	140/5 от 11.03.2022	10.03.2023

11. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям.

Протокол № 6649 распечатан 11.05.2022

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (объектам), прошедшим испытания
ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

12. Место осуществления деятельности: 430030, Республика Мордовия, город Саранск, улица Дальняя, дом.

1а.

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 04.05.2022 13:10 Лабораторный номер 6649 - 435 дата начала испытаний 04.05.2022 13:30 дата выдачи результата 06.05.2022 10:32					
1	Колифаги	БОЕ/100 мл	не обнаружено	БОЕ/100 см3 отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.5
2	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	КОЕ/см3 не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	КОЕ/100 см3 отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
Испытания проводил(и): Мартынова М. И., биолог <i>М</i>					

Фамилия И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Имайкина Имайкина К. В., специалист отдела обеспечения лабораторной деятельности

Заведующий отделом лабораторного контроля биологических факторов *Хвастунова* Хвастунова Н.М.

-----Конец протокола испытаний-----