

ПМ13230041000105279403



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия  
(Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия)

Дальняя ул., д.7, г. Саранск, Республика Мордовия, 430030  
тел./факс (8342) 24-58-16 E-mail: [sen@moris.ru](mailto:sen@moris.ru) <http://www.13.rosпотребнадzor.ru>  
ОКПО 71747777, ОГРН 1051326005378, ИНН/КПП 1326193381/132601001

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от **20.04.2023г. № 43**

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д.7  
(место выдачи предписания)

Мною, *ведущим специалистом - экспертом отдела санитарного надзора Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Республике Мордовия Храмовой Ириной Александровной*

(должность, наименование структурного подразделения лица, составившего предписание)  
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита в отношении

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Семилейская  
средняя общеобразовательная школа" Кочкуровского муниципального района Республики  
Мордовия (МБОУ «Семилейская СОШ»), ИНН 1313094129, ОГРН 1021301117958,  
юридический адрес: 431590, Республика Мордовия, Кочкуровский район, с.Семилей,  
ул.Нагорная, д.30а; фактические адреса: 431590, Республика Мордовия, Кочкуровский район,  
с.Семилей, ул.Нагорная, д.30а; 431591, Республика Мордовия, Кочкуровский район,  
п.Красномайский, ул.Центральная, д.20

(наименование, ИНН, ОГРН, государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего  
образования, основного общего или среднего общего образования)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

в МБОУ «Семилейская СОШ» по адресу: 431590, Республика Мордовия,  
Кочкуровский район, с.Семилей, ул.Нагорная, д.30а:

1) в общеобразовательном учреждении не организован питьевой режим: дети  
приносят воду в емкости малого объема из дома, что является нарушением  
требований п.п.2.6.6 п.2 раздела 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические  
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и  
молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20).

Согласно п.п.2.6.6 п.2 раздела 2 СП 2.4.3648-20 - питьевой режим  
организуется посредством стационарных питьевых фонтанчиков и (или) выдачи



детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды или организуется посредством выдачи кипяченой питьевой воды. Вода, расфасованная в емкости и поставляемая в хозяйствующие субъекты, должна иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия.

2) на пищеблоке отсутствует производственный стол для кур сырых (КС), что является нарушением требований п.п.3.2 п.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Согласно п.3.2 раздела 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предприятий общественного питания должны использоваться раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (маркированный любым способом), многооборотные средства упаковки и кухонная посуда.

3) в рекреации около актового зала оконные рамы деревянные, ветхие, разошедшиеся, не открываются, что затрудняет возможность проветривания помещений (открывание окон) и является нарушением требований п.п. 2.7.2 п.2.7 раздела 2 СП 2.4.3648-20.

Согласно п.п. 2.7.2 п.2.7 раздела 2 СП 2.4.3648-20 - конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года

4) в нарушение п.п. 2.5.3 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20), согласно которому стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, на момент проверки в актовом зале потолок протекает, на пищеблоке стена около холодильника – шкафа имеет трещину.

5) в спортивном зале из 18 светодиодных ламп 6 не работают, что является нарушением требований п.п.2.8.9 п.2.8 раздела 2 СП 2.4.3648-20.

Согласно п.п.2.8.9 п.2.8 раздела 2 СП 2.4.3648-20 - все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.

б) на пищеблоке зона, где размещены электрические плиты (2) не оборудована локальной вытяжной системой, что является нарушением требований п.п.2.7.4 п.2.7 раздела 2 СП 2.4.3648-20.

Согласно п.п.2.7.4 п.2.7 раздела 2 СП 2.4.3648-20 - помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции.

В МБОУ «Семилейская СОШ» по адресу: 431591, Республика Мордовия, Кочкуровский район, п.Красномайский, ул.Центральная, д.20:

- в нарушение требований п.2.9, п. 3.2, п. 8.6.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к общественному питанию населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которым, предприятия общественного питания для приготовления продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции должны быть оснащены техническими средствами для реализации



технологического процесса: оборудованием, инвентарем, и посудой, производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, на момент проверки на пищеблоке для готовой продукции используются деревянные столы, покрытые клеенкой, пластмассовая тара для сырого мяса выполнена из материала, не для контакта с пищевыми продуктами, а именно: не соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, реализации пищевой продукции.

- в нарушение требований п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому обеденные залы оборудуются столовой мебелью (столами, стульями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, на момент проверки в обеденном зале для приема пищи установлены школьные парты, с нарушением целостности.

- в нарушение требований п.3.2 раздела 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к общественному питанию населения», согласно которому должны использоваться гастроемкость (закрытый контейнер) для хранения пищевого сырья и готовой к употреблению пищевой продукции, на момент проверки сливочное масло, сыр находятся на хранение в бытовом холодильнике на подносе.

16.03.2023г. в целях проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, специалистами экспертной организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» проводились отбор проб сырья и готовой продукции и инструментальные обследования.

18.04.2023г. (вх. №494 от 18.04.2023г.) получены результаты лабораторных исследований (испытаний), проведенных в МБОУ «Семилейская СОШ» по адресу: 431591, Республика Мордовия, Кочкуровский район, п.Красномайский, ул.Центральная, д.20.

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний установлено:

Протокол испытаний №2866 от 07.04.2023г.

Фактическая калорийность обеда, установленная лабораторным путем составила 648,48 ккал, что составляет 27,6% от суточной потребности в энергии для детей в возрасте 7-11 лет (2350ккал/сут), что ниже норматива доли суточной потребности в пищевых веществах и энергии для обеда, равного 30-35% для детей, посещающих данный тип организации и не соответствует требованиям п. 8.1.2.3 табл. 3, приложения 10, раздела 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Протокол испытаний №228-И от 17.03.2023г.

Средняя искусственная освещенность в кабинете информатики составила 272±25 Лк (247- 297 Лк), при регламентированном значении не менее 400 Лк; в кабинете биологии и в кабинете английского языка составила 261±24 Лк (237-285 Лк) и 136±13 Лк (123-149 Лк) (соответственно), при регламентированном значении не менее 300 Лк, что не соответствует требованиям п. 144, таблице 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Протокол испытаний № 3875 от 07.04.2023 г.

Фактическое содержание витамина С в исследованном витаминизированном третьем блюде обеда (кисель), приготовленного для детей в возрасте 7-11 лет 16.03.2023 года, составило  $46 \cdot 10^3\%$  или  $46 \cdot 10^3$  г в порции 100 гр., или 92 мг в порции



200 гр, что составляет 135,3 % от суточной потребности в витамине С для детей данной возрастной категории (60 мг/сут) и не соответствует требованиям, установленным п. 8.1.6 таблицей 1 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с целью устранения выявленных нарушений

**предписываю:**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Семилейская средняя общеобразовательная школа" Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия (МБОУ «Семилейская СОШ»), ИНН 1313094129, ОГРН 1021301117958, юридический адрес: 431590, Республика Мордовия, Кочкуровский район, с.Семилей, ул.Нагорная, д.30а; фактические адреса: 431590, Республика Мордовия, Кочкуровский район, с.Семилей, ул.Нагорная, д.30а; 431591, Республика Мордовия, Кочкуровский район, п.Красномайский, ул.Центральная, д.20

(наименование, ИНН, ОГРН, адрес государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования или наименование, ИНН, ОГРН органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)

в МБОУ «Семилейская СОШ» по адресу: 431590, Республика Мордовия, Кочкуровский район, с.Семилей, ул.Нагорная, д.30а:

1. Организовать питьевой режим посредством стационарных питьевых фонтанчиков или выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды или посредством выдачи кипяченой питьевой воды. Вода, расфасованная в емкости и поставляемая в хозяйствующие субъекты, должна иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия.

Срок – до 24.04.2023г.

Основание: п.п.2.6.6 п.2 раздела 2 СП 2.4.3648-20.

2. Установить производственный стол для кур сырых (КС), имеющий цельнометаллическое покрытие, предназначенное для контакта с пищевыми продуктами, устойчивое к действию моющих и дезинфекционных средств.

Срок – до 01.08.2023г.

Основание: п.п.3.2 п.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

3. Заменить оконные рамы деревянные, ветхие, разошедшиеся в рекреации около актового зала на новые с возможностью проветривания помещений (открывание окон).

Срок – до 01.08.2023г.

Основание: п.п. 2.7.2 п.2.7 раздела 2 СП 2.4.3648-20.

4. Провести ремонт крыши и не допускать течи в актовом зале

Срок – до 01.08.2023г.

Основание: п.п. 2.5.3 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20



5. Провести ремонт стены около холодильника – шкафа на пищеблоке

Срок – до 24.04.2023г.

Основание: п.п. 2.5.3 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20

6. Заменить перегоревшие лампы на новые в спортивном зале

Срок – до 01.08.2023г.

Основание: п.п.2.8.9 п.2.8 раздела 2 СП 2.4.3648-20.

7. Установить местную (локальную) систему вытяжной вентиляции на пищеблоке в зоне, где размещены электрические плиты.

Срок – до 01.08.2023г.

Основание: п.п.2.7.4 п.2.7 раздела 2 СП 2.4.3648-20

МБОУ «Семилейская СОШ» по адресу: 431591, Республика Мордовия, Кочкуровский район, п.Красномайский, ул.Центральная, д.20:

1. Использовать производственные столы для готовой продукции цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств; тару для сырого мяса, выполненную из материала, предназначенного для контакта с пищевыми продуктами и обеспечивающую условия хранения, реализации пищевой продукции.

Срок – до 01.08.2023г.

Основание: п.2.9, п. 3.2, п. 8.6.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

2. Использовать в обеденном зале столовую мебель (столы, стулья), без дефектов и повреждений покрытия, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств

Срок – до 01.08.2023г.

Основание: п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20

3. Использовать гастроемкость (закрытый контейнер) для хранения пищевого сырья и готовой к употреблению пищевой продукции

Срок – с 01.06.2023г. и постоянно

Основание: п.3.2 раздела 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

4. Привести фактическую калорийность обеда к нормативной доли суточной потребности в пищевых веществах и энергии для обеда для детей в возрасте 7-11 лет. Провести в рамках производственного контроля исследование готового блюда (обеда) на калорийность.

Срок – до 26.05.2023г.

Основание: п. 8.1.2.3 табл. 3, приложения 10, раздела 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

5. Привести в кабинете информатики, кабинете биологии и в кабинете английского языка уровни искусственной освещенности к нормативным значениям. Провести в рамках производственного контроля замеры уровня искусственной освещенности в кабинетах информатики, биологии и английского языка

Срок – до 26.05.2023г.

Основание: п. 144, таблице 5.54 СанПиН 1.2.3685-21



**6. Привести содержание витамина С в витаминизированном третьем блюде обеда, приготовленного для детей в возрасте 7-11 лет к нормативным значениям. Провести в рамках производственного контроля исследование фактического содержания витамина С витаминизированном третьем блюде обеда**

Срок – до 26.05.2023г.

Основание: **п. 8.1.6 таблицей 1 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Информацию об исполнении предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия в срок до 25.04.2023г., до 02.06.2023г., до 29.05.2023г., до 02.08.2023г.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Семилейская средняя общеобразовательная школа" Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия (МБОУ «Семилейская СОШ») ИНН 1313094129, ОГРН 1021301117958**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым лицом в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.


Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном главой 9 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/>.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

**Ведущий специалист -  
эксперт отдела  
санитарного надзора**

(должность лица, составившего предписание)




(подпись)

**Храмова И.А.**

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «20» апреля 2023г.



(подпись)

**Пучкова И.Н.**

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

**431590, Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Семилей, ул. Нагорная, д.30а**

(юридический адрес контролируемого лица)

Копия предписания направлена по адресу:

**431580, Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Кочкурово, ул. Советская, д.16  
и электронной почтой: kochadmin1964@mail.ru**

(юридический адрес органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)